Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

PCグリーンラベルの基準に適合
東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

T350/56A	T350/36A	T350/34A	T750	D710
★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010

※環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

「J-Mossグリーンマーク」に適合
J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
詳細はWebサイトをご覧ください。http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

省エネ法（目標年度2011年度）
省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様表をご覧ください。

PCの再セットアップについて ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。 **バッテリーのリサイクルにご協力ください** 東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。 **大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」** ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCあんしんサポート フリーアクセス **0120-97-1048** 何度でも 相談無料 通話料無料
おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。
http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。Tel 043-298-8780（通話料お客様負担）

■ 電話サポート
お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。
何度でも 相談無料 年中無休
受付時間 9:00-19:00

■ 修理受付
万が一の故障のときもあんしん。ピックアップやこん包・配送もおまかせください。
受付時間 9:00-22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31〜1/3を除く）
保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。
■Windows® 7セレクタブルOSに関するご注意 ●初回起動時に64ビット版と32ビット版を選択できますが、32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要なため、セットアップが完了するまでに時間がかかります。●Windows® 7を64ビット版から32ビット版へ変更、または32ビット版から64ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバーが必要です。
■動画編集に関するご注意 ●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。 **■著作権に関するご注意** ●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。 **■DVDスーパーマルチドライブに関するご注意** ●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。 **■ TOSHIBA Face Recognition（顔照合機能）に関するご注意** ●TOSHIBA Face Recognitionは本人の認証・照合を保証するものではありません。登録者の髪型・帽子の有無、眼鏡の有無など、登録時と顔に変化があると認識率が低下する可能性があります。●登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。●セキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsパスワードをログインにお使いください。●周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。

ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレイヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「WinDVD® BD for TOSHIBA」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「WinDVD® BD for TOSHIBA」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。

BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送に関する注意事項については、別途「秋冬モデル PC総合カタログ（2010.10）」をご覧ください。

■ TVの視聴・録画に関するご注意 **電波・受信・施設（アンテナなど）について** ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●地上アナログ放送、BS/CS（デジタル/アナログ）放送は受信できません。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。●本製品のTVチューナーは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。 **視聴・録画・再生について** ●地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows® Media Center」を使用してTVの視聴・録画などTVの操作を行うことはできません。録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。●放送番組やアプリケーションソフトの動作状況によっては映像が乱れたり、アプリケーションの動作が緩慢になることがあります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリー駆動中にTV視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●TV視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。DVD/BDメディアなどへ直接書き込むことはできません。●DVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●録画した番組を編集/加工することはできません。 **修理について** ●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。 **その他** ●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

■ 地上デジタルTVチューナー

		T750、D710
映像	TVチューナー	地上デジタル ハイビジョンチューナー
映像	データ 放送受信	地上デジタル放送
映像	CATV対応	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）
映像	双方向 サービス	対応（LAN経由）
映像	字幕放送	対応
映像	EPG（電子番組表）	対応
アンテナ部		同軸 75Ω F型

■ 録画時間について（64ビット版OSの場合）

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 T750（640GB）	最大録画時間 D710（1TB）	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタル ハイビジョン TV放送（約17Mbps）	TS	約17Mbps	約75時間*1	約122時間*2	約7.5GB
	XP	約10Mbps	約128時間*1	—	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約160時間*1		約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約233時間*1		約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約641時間*1		約0.9GB
地上デジタル 標準放送（約8.0Mbps）	TS	約8.0Mbps	約160時間*1	約261時間*2	約3.6GB
	XP	約6.0Mbps	約213時間*1	—	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約267時間*1		約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約388時間*1		約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約641時間*1		約0.9GB

*1：各ビットレートでCドライブ（空き容量：約531GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。 *2：Cドライブ（空き容量：約894GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。 ※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

地上デジタル放送のコピー制御について
地上デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

地上デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。
●T750、D710は、地上デジタル放送専用受信機用B-CASカードを1枚付属しています。このカードを装着しないと、地上デジタルTV放送が映りません。

コピー制御お問い合わせセンター（受付時間 10:00〜20:00） **0570-000-288**
最新の視聴可能エリアについて詳しくは、こちらへ 社団法人 デジタル放送推進協会 **www.dpa.or.jp**

■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにBDメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリーパック・ACアダプターなど）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：043-277-5025）http://shop.toshiba-tops.co.jp■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年10月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝とエディオンとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、エディオンの各店舗でご購入ください。

販売元 株式会社 エディオン
製造元 株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート （通話料無料） **0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。
詳細は「秋冬モデル PC総合カタログ（2010.10）」をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2010年10月現在のものです。**

管理番号 PC-560 ©1010121(1)TP

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2010秋冬モデル

エディオンオリジナル
高機能ノートPC

できないことを、みんなのできるに。ダイナブック。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

※T350、T750は横スクロール機能付きレーザーマウス（USB接続）付属
※D710は横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス付属

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

dynabook T350

15.6型ワイド(16:9)
LED液晶
省電力LEDバックライト

PT35056AAFWS3 PT35056AAFRS3 PT35056AAFCS3 PT35056AAFBS3 i5 BD WiMAX 3年保証
PT35036ARFWS PT35036ARFRS PT35036ARFCS PT35036ARFBS i5 WiMAX
PT35034ARFWS PT35034ARFRS PT35034ARFCS PT35034ARFBS WiMAX

ecoスタイル

上質な毎日に寄り添う
艶やかなブラウンカラー。

Espresso Brown

※画面はハメコミ合成です。

オリジナルポイント
エディオンオリジナルカラー
エスプレッソブラウン
インテリアにも自然になじむこだわりの「エスプレッソブラウン」は、エディオンだけのオリジナルカラー。
落ち着きのある色合いが、上質な艶感をさらに強調します。

さらに選べる
3カラーをご用意。

リュクスホワイト

モデナレッド

プレシャスブラック

オリジナルポイント
便利なフルサイズテンキー付きで、指紋がつきにくい
セミグロッシーキーボード

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

新世代CPUで高速処理＆優れた電力効率
インテル® Core™ i5-460M プロセッサー
2.53GHz [T350/56A] [T350/36A]

ブルーレイディスクドライブ搭載モデルも選べる [T350/56Aのみ]
ブルーレイならではの高画質・高音質を楽しんだり、ハイビジョンビデオカメラの映像も高画質のまま残せます。

DVDをハイビジョンの美しさで
超解像技術〈レゾリューションプラス〉
スタンダードな映像規格(SD解像度)のDVD映像を、東芝独自の超解像技術でハイビジョン画質(HD解像度)に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。
※TOSHIBA DVD PLAYERを使用してDVDを再生した場合に有効です。

さらに、
テレビとつなげば
大画面で楽しめる
HDMI出力端子

内蔵スピーカーで迫力のサラウンドサウンドを
ドルビーアドバンストオーディオ

迫力の16:9ワイドで、さらにエコ！
15.6型 16:9ワイド Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)
15.6型 16:9 ワイド画面 / LED液晶 省電力LEDバックライト

大きな音から小さな音まで、ダイナミックレンジを最適化して聴きやすくしてくれる
MaxxVolume™ SD
WAVES MAXXVOLUME SD

■ インターフェース

①ブリッジメディアスロット　②USB2.0コネクタ×2
③T350/56A：ブルーレイディスクドライブ
　T350/36A、34A：DVDスーパーマルチドライブ
④電源コネクタ　⑤セキュリティロック・スロット　⑥RGBコネクタ
⑦HDMI出力端子　⑧ブロードバンド対応LANコネクタ
⑨eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ　⑩マイク入力　⑪ヘッドホン出力端子

オリジナルポイント

エディオンモデルだけの3年保証。
[T350/56Aのみ]
通常のメーカー保証(無料修理)期間が3年間続きます。
万が一パソコンが故障した場合もこれなら安心です。
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

オリジナルポイント
無線LANの環境がなくても
高速インターネットが楽しめる
WiMAX通信モジュール搭載

液晶パネル上部にアンテナを配置して受信感度を向上。

性能で選べるラインアップ。

	O S	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	WiMAX	Office	保証
T350/56A *1 Kuol[クオル]	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 / Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ i5-460M プロセッサー 2.53GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.80GHz)	640GB	4GB (2GB×2)	15.6型 ワイド (16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイディスクドライブ	WiMAX	Office Home and Business 2010	3年
T350/36A *2			500GB			DVD スーパーマルチドライブ			1年
T350/34A *3		インテル® Pentium® プロセッサー P6100 2GHz	320GB	2GB (2GB×1)					

＊1：本製品は、標準モデルT350/56Aのキーボードと保証期間を変更し、WiMAXとカラーを追加したオリジナルモデルです。
＊2：本製品は、標準モデルT350/36Aのキーボードを変更し、WiMAXとカラーを追加したオリジナルモデルです。
＊3：本製品は、標準モデルT350/34Aのキーボードを変更し、WiMAXとカラーを追加したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook Qosmio T750

PT750T8AAFRS3

15.6型ワイド(16:9)

省電力LEDバックライト

地デジTVモデル

圧倒的な高速映像処理を実現する
東芝独自の映像専用エンジン
「SpursEngine™」搭載。

テレビ電話やブログ画像も
高画質をフル画面で楽しめる

約100万画素 HD Webカメラ

※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送用 アンテナが必要となります。

※画面はハメコミ合成です。

SpursEngine™（スパーズエンジン）搭載の高性能AVノートで新たな映像体験を。

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

新世代CPUで高速処理＆優れた電力効率
インテル® Core™ i5-460M プロセッサー
2.53GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.80GHz）

SpursEngine™とは、PCの映像処理能力を飛躍的に高める東芝独自の映像専用エンジンです。

びゅんびゅん残せる！ ホームビデオを最速書き込み

世界最速*1 高速ブルーレイダビング

ブルーレイダビングが世界最速*1。1時間ほどのビデオの場合、エンコード時間を大幅に短縮して1時間以下でダビングできます。

たっぷり録れる！ 地デジ録画、約641時間*2

 *3

EPモード（約2.0Mbps）なら、地デジのハイビジョン放送をHDDに最大約641時間*2録画できます。

見てびっくり！ お手持ちのDVDもハイビジョンの美しさで楽しめる

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

デジタルビデオカメラで撮影した映像（SD解像度）、DVDやYouTubeなどのネット動画*4を超解像処理し、HD解像度で再生。大切な思い出を美しい映像で楽しむことができます。

動画編集もより快適に

ADOBE® PREMIERE® ELEMENTS 8 + SpursEngine

本格的な動画編集ソフト「ADOBE® PREMIERE® ELEMENTS 8」を搭載。撮影したビデオクリップを読み込んで、プロ顔負けの特殊効果やモーションメニューで見ごたえのあるムービー制作ができるなど、ビデオ編集の幅広いニーズに応えます。また、SpursEngine™と連携し、動画の高速変換を実現します。

*1：一般に市販されているノートPCおよびオールインワン一体型のコンシューマー向けPCとして。オーサリングシステム用PCなど、専用・業務用PCは除く。ブルーレイディスクへの書き込み時に、簡易編集を行い、映像コーデックやビットレートの変換を行って書き込む場合での比較。2010年10月現在、当社調べ。 *2：64ビット版OSでの値。EPモード（ビットレート約2.0Mbps）でCドライブ（空き容量：約531GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間です。 *3：地上デジタルハイビジョンTV放送（約17Mbps）を、TSモード（約17Mbps）で録画した場合とEPモード（約2.0Mbps）で録画した場合を比較したおよその値。画質は元の映像に対して劣化します。 *4：ネット動画を視聴する際は、「Internet Explorer® 8」が必要です。また、「Adobe® Flash® Player 9」または、「Adobe® Flash® Player 10」がインストールされている必要があります。視聴する動画によっては 効果があらわれない場合があります。画面サイズが240×100ピクセル以上、640×392ピクセル以下のものに対応しています。

SpursEngine™ の詳細は別途 秋冬モデル PC総合カタログ（2010.10）をご覧ください

メーカー保証3年間 T750ではエディオンモデルだけの3年保証。

通常のメーカー保証（無料修理）期間が3年間続きます。万が一パソコンが故障した場合もこれなら安心です。

※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

■ インターフェース

①ブリッジメディアスロット
②リモコン受光部
③セキュリティロック・スロット
④アンテナ入力端子
⑤ブロードバンド対応LANコネクタ ⑥電源コネクタ
⑦ヘッドホン出力端子 ⑧マイク入力
⑨USB2.0コネクタ ⑩ブルーレイディスクドライブ
⑪USB2.0コネクタ ⑫RGBコネクタ
⑬eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑭HDMI出力端子 ⑮USB2.0コネクタ

	OS	CPU	映像専用プロセッサ	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	TVチューナー	WiMAX	Office	保証
T750/T8A Kual［クオル］	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ i5-460M プロセッサー 2.53GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.80GHz）	TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉	640GB	4GB（2GB×2）	15.6型 ワイド（16:9）HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	ブルーレイディスクドライブ	地上デジタルTVチューナー	WiMAX	Office Home and Business 2010	3年

※本製品は、標準モデルT750/T8Aの保証期間とWebカメラの画素数を変更し、WiMAXを追加したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

dynabook Qosmio D710

● PD710T4ASFBS3
● PD710T4ASFRS3

21.5型ワイド(16:9)
1080P FULL HD*1
地デジTVモデル

フルハイビジョンでTVも楽しめる
液晶一体型AVPC。

eco スタイル

*1：東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。

※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送用 アンテナが必要となります。

ワイヤレスキーボード＆
ワイヤレスレーザーマウス

※画面はハメコミ合成です。

地デジを21.5型フルHD大画面でありのままに見る、編集する。

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

最大約122時間*2録画可能
大容量1TB HDD

*2：64ビット版OSでの値。TSモード（約17.0Mbps）でCドライブ（空き容量：約894GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間です。

地デジを美しいままにとらえる
高感度地デジチューナー

音のリアリズムへ
オンキヨー®製スピーカー

オーディオで培った技術が生かされた、オンキヨー®製ステレオスピーカーとドルビーアドバンストオーディオ、MaxxAudio®を搭載。リアリティあふれる高音質が楽しめます。

ハイビジョン映像をありのままに美しく
21.5型 16:9ワイド フルHD液晶

21.5型16:9 ワイド画面　1080P FULL HD*1

ハイビジョン映像をフルHD解像度で表示できる21.5型 16:9ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）液晶を搭載。地デジのハイビジョン映像を迫力の大画面でありのままに美しく再現できます。

XGA（1,024×768）

FHD（1,920×1,080）

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のディスプレイとして使える
HDMI入力端子、D4映像入力端子

ゲーム機とつなげば、フルHDの高精細モニターとしても使えます。また、BS/CSチューナーをつなげば、衛星放送もフルハイビジョンで楽しめます。

※ 接続用のケーブルは本体に付属しておりませんので、ご使用の機器に対応したケーブルが必要です。
※すべてのゲーム機、映像機器との接続を保証するものではありません。

DVDをハイビジョンの美しさで
超解像技術〈レゾリューションプラス〉

スタンダードな映像規格（SD解像度）のDVD映像を、ハイビジョン画質（HD解像度）に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。

※TOSHIBA DVD PLAYERを使用してDVDを再生した場合に有効です。

選べる2カラー

プレシャスブラック　シャイニーレッド

メーカー保証3年間 D710ではエディオンモデルだけの3年保証。

通常のメーカー保証（無料修理）期間が3年間続きます。万が一パソコンが故障した場合もこれなら安心です。

※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

■ インターフェース

	OS	CPU	ディスプレイ	HDD	メモリ	ドライブ	TVチューナー	Office	保証
D710/T4A Kual［クオル］ ●●	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Pentium® プロセッサー P6100 2GHz	21.5型 ワイド（16:9）FHD Clear SuperView 液晶	1TB	4GB（2GB×2）	DVDスーパーマルチドライブ	地上デジタルTVチューナー	Office Home and Business 2010	3年

※本製品は、標準モデルD710/T4Aの保証期間を変更したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

■ ハードウェア仕様表

項目		PT35056AAFWS3 PT35056AAFRS3 PT35056AAFCS3 PT35056AAFBS3	PT35036ARFWS PT35036ARFRS PT35036ARFCS PT35036ARFBS	PT35034ARFWS PT35034ARFRS PT35034ARFCS PT35034ARFBS	PT750T8AAFRS3	PD710T4ASFBS3 PD710T4ASFRS3
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (※1)(※2)(※3)				
プロセッサ		インテル® Core™ i5-460M プロセッサー		インテル® Pentium® プロセッサー P6100	インテル® Core™ i5-460M プロセッサー	インテル® Pentium®プロセッサー P6100
	動作周波数	2.53GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.80GHz)		2GHz	2.53GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.80GHz)	2GHz
	コア数／スレッド数	2コア／4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)		2コア／2スレッド	2コア／4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア／2スレッド
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)				
チップセット		モバイル インテル® HM55 Expressチップセット				
映像専用プロセッサ		—			TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉	—
メモリ	標準／最大	4GB(2GB×2)／8GB(※4)(※6)		2GB(2GB×1)／8GB(※5)(※7)	4GB(2GB×2)／8GB(※4)(※6)	
	仕様	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※8)				
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※8)		2スロット(空きスロット×1)(※5)(※8)	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※8)	
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※9)(※10)			15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※9)(※10)	21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView液晶 1,920×1,080ドット(※9)(※10)
	解像度／表示色 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	最大2,048×1,536ドット(※11)／1,677万色				—
	解像度／表示色 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)／1,677万色、HDCP対応(※12)				—
	解像度／表示色 内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット(※13)／1,677万色(※15)	最大1,366×768ドット(※14)／1,677万色(※15)		最大1,366×768ドット(※13)／1,677万色(※15)	—
	ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,307MB(メインメモリと共用)(※6)		Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大763MB(メインメモリと共用)(※7) Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大763MB(メインメモリと共用)(※7)	Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,272MB(メインメモリと共用)(※6)	Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,307MB(メインメモリと共用)(※6)
	グラフィックアクセラレーター(※16)	インテル® Core™ i5-460M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)		インテル® Pentium® プロセッサー P6100に内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	インテル® Core™ i5-460M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	インテル® Pentium®プロセッサー P6100に内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2mm			109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※41)				—
	ワンタッチ操作ボタンなど	タッチパッド オン／オフボタン 他			TVボタン、ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン、タッチパッドオン/オフボタン 他	ecoボタン、音量ボタン、他
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)				横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス(標準添付)
補助記憶装置	ハードディスク	640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)	500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)	320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)	640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17)	1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※17)
	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約33GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約28GB		Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約29GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約26GB	Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約36GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約31GB	Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約34GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約29GB
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※18)(※19) CD-ROM 読み出し 最大24倍速 CD-R 書き込み 最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え 最大16倍速 DVD-ROM 読み出し 最大 8倍速 DVD-R 書き込み 最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み 最大 4倍速 DVD-RW 書き換え 最大 6倍速 DVD+R 書き込み 最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み 最大 4倍速 DVD+RW 書き換え 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※20) 最大 5倍速 BD-ROM 読み出し 最大 6倍速 BD-R 書き込み 最大 6倍速 BD-R DL 書き込み 最大 4倍速 BD-RE 書き換え 最大 2倍速 BD-RE DL 書き換え 最大 2倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)(※19) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大24倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み ― 最大 6倍速 DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速 DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み ― 最大 6倍速 DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※20) ― 最大 5倍速 12cm/8cmのディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※18)(※19) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大16倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み ― 最大 4倍速 DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速 DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み ― 最大 4倍速 DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※20) ― 最大 5倍速 BD-ROM 読み出し ― 最大 6倍速 BD-R 書き込み ― 最大 6倍速 BD-R DL 書き込み ― 最大 4倍速 BD-RE 書き換え ― 最大 2倍速 BD-RE DL 書き換え ― 最大 2倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※18)(※19) CD-ROM 読み出し ― 最大24倍速 CD-R 書き込み ― 最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え ― 最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え ― 最大24倍速 DVD-ROM 読み出し ― 最大 8倍速 DVD-R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み ― 最大 6倍速 DVD-RW 書き換え ― 最大 6倍速 DVD+R 書き込み ― 最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み ― 最大 6倍速 DVD+RW 書き換え ― 最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※20) ― 最大 5倍速 12cm/8cmのディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き
	読み出し対応フォーマット(※21)	BD-ROM、BD-Video(※22)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※22)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※20)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※22)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※20)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)		BD-ROM、BD-Video(※22)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※22)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※20)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※22)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※20)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T(自動認識)				
	無線LAN／WiMAX通信(※23)	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250/IEEE802.16e-2005準拠(※42) IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※24)				IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※43)
TVチューナー		—			地上デジタルTV チューナー×1(※44)	
サウンド機能(※25)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※26) ステレオスピーカー内蔵			harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵	ONKYO®製ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵
ブリッジメディアスロット(※27)		1スロット(SDメモリカード(※28)、SDHCメモリカード(※28)、SDXCメモリカード(※28)、マルチメディアカード(※29)、メモリースティック(※30)、メモリースティックPRO(※31)対応)			1スロット(SDメモリカード(※28)、SDHCメモリカード(※28)、SDXCメモリカード(※28)、xD-ピクチャーカード(※45)、マルチメディアカード(※29)、メモリースティック(※30)、メモリースティックPRO(※31)対応)	
インターフェース		●eSATA×1(USB2.0と共用)(※32) ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※32) ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●HDMI出力端子×1(※12) ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1			●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※32) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※32) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※12) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1	●同軸デジタルオーディオ出力端子×1(※46) ●ヘッドホン出力／オーディオ出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●USB2.0×6(※32) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI入力端子×1(※12) ●D4映像入力端子×1(※47) ●L/R音声入力端子(ピンジャック×2)×1(※47) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1
Webカメラ		—			有効画素数 約100万画素	有効画素数 約130万画素
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)(※33)				—
	駆動時間	約1.8時間(※34)(※35)		約1.6時間(※34)(※35)	約3.3時間(※34)(※35)	—
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)(※35)／約12.0時間(電源ON時)(※35)			約2.5時間(電源OFF時)／約3.0〜10.5時間(電源ON時)(※35)	—
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz(※36)				
標準消費電力(※37)(最大)		約14W(65W)		約15W(65W)	約22W(90W)	約53W(120W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※38)		N区分0.13(AA)		N区分0.21(A)	N区分0.23(A)	T区分0.31(93%)
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※39)				
環境レーティング(※52)		★★☆2010			★★☆2010	★★☆2010
外形寸法(突起部含まず)		約380.0(幅)×250.0(奥行)×28.0〜37.9(高さ)mm			約387.6(幅)×266.8(奥行)×29.1〜34.8(高さ)mm	約531(幅)×190(奥行)×405(高さ)mm
質量(※40)		約2.4kg			約3.0 kg	約8.5kg
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)他			●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●リモコン(※48) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) ●B-CAS カード 他	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●リモコン(※48) ●ワイヤレスキーボード(※49) ●横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス(※50) ●B-CAS カード 他
保証		**あり(3年／海外保証〈制限付〉を含む)**	あり(1年／海外保証〈制限付〉を含む)		**あり(3年／海外保証〈制限付〉を含む)**	**あり(3年)**(※51)
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010			Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。
※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※5. あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※6. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。T350、D710は、出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時:最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:最大1,307MBまで、T750は出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時:最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:最大1,272MBまでビデオRAMとして使用されます。
※7. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ2GB)では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時:最大763MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:最大763MBまでビデオRAMとして使用されます。メインメモリ4GB以上の場合、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時:最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:最大1,307MBまでビデオRAMとして使用されます。
※8. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※9. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※10. Clear SuperView 液晶およびClear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※11. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※12. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、D710はWindows上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示／取り込みを行うことはできません。
※13. 外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。地上デジタル放送(T750のみ)やBD-VideoをHDMIケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ(HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ)のみ表示するように設定してご利用ください。BD-Videoの映像は同時表示することはできません。また、地上デジタル放送の映像を同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。
※14. 外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。
※15. 内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※16. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、T350、T750ではグラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
※17. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてT350、D710は約17GB、T750は約18GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※18. T350、T750で、バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。
※19. DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしておりません。
※20. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないメディアは使用できません。
※21. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※22. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトを、BD-Videoの再生は(ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ)Regionコード「A」のソフトをご使用ください。また、使用するDVD/BDのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、T350、T750ではDVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。
※23. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※24. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※26. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※27. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
※28. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード(miniSDHCカードを含む)、microSDカード(microSDHCカードを含む)も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。
※29. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。
※30. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。また、T750、D710は市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。
※31. メモリースティックPROは16GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。また、T750、D710は市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。
※32. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器(D710は除く)すべての動作を保証するものではありません。
※33. バッテリーパックは消耗品です。
※34. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita. or.jp/mobile/index.html)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
※35. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※36. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。なお、D710は日本国外での使用はできません。
※37. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(D710は除く)、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※38. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※39. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※40. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。D710は主な付属品は含みません。
※41. 指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大／縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照ください。
※42 IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。
※43. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※44. 内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送／アナログ放送)を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
※45. 2GBのメディアまで使用できます。
※46. 同軸デジタルオーディオ出力はWindows®を使用している場合にのみ有効です。HDMI入力端子に接続した音声やL/R音声入力端子に接続した音声を同軸デジタルオーディオ出力端子から出力することはできません。
※47. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Window®上で表示／取り込みを行うことはできません。
※48. 電池(単4形)2個付属。
※49. 電池(単3形)2個付属。
※50. 電池(単3形)1個付属。
※51. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
※52. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

WiMAX(インテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250)に関するご注意

●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX 6250通信モジュールは、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大20Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。●日本国内のみ使用可能です。サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください。http://www.uqwimax.jp/service/area/ ●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。●WiMAXサービス提供事業者によってはWi-Fiサービスを提供していない場合がございます。●「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

IEEE802.16e-2005、IEEE802.11a/b/g/n準拠 WiMAX/無線LAN対応地域 T350 T750 2010年10月現在

日本国内のみ

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

■ ソフトウェア

○…プレインストール ●…ハードディスクからインストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

分類	用途	ソフトウェア	T350/56A	T350/36A 34A	T750	D710
OS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 注17) ★	○	○	○	○
		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 注17) ★	○	○	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME 注1) ★	○	○	○	○
		ATOK 2010 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA	●	●	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8 ★	○	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★	○	○	○	○
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー	○	○	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール ★	○	○	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★	○	○	○	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	○	○	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザ プラス(30日期間限定版) 注2)	○	○	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 5.0(90日版) 注3)	○	○	○	○
実用	路線検索	駅探エクスプレス(90日版) 注4)	●	●	●	●
		乗換案内 VER.5 注5)	●	●	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.17 for TOSHIBA	○	○	○	○
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI(90日版) 注6)	○	○	○	○
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board ★	○	○	○	○
		TOSHIBA ReelTime ★	○	○	○	○
	電子書籍ビューアー	FlipViewer 注7)	○	○	○	○
		ebi.BookReader3J 注7)	○	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center(地デジ持ち出し機能対応) ★	—	—	○	○
		Windows® Media Center ★	○	○	○注8)	○注8)
	超解像処理	超解像技術〈レゾリューションプラス〉 注9) ★	○	○	—	○
	SpursEngine™関連ソフトウェア	超解像技術〈レゾリューションプラス〉(SpursEngine™対応) 注20) ★	—	—	○	—
		顔deナビ 注10) ★	—	—	○	—
		ハンドジェスチャリモコン 注11) ★	—	—	○	—
		東芝グラフィカルビデオライブラリ ★	—	—	○	—
		TOSHIBA Upconvert Plug-in ★	—	—	○	—
		CIR Elements Plug-in for TOSHIBA	—	—	●	—
	AV機器連携	ホームネットワークプレイヤー(CyberLink SoftDMA for TOSHIBA)	—	—	○	○
		レグザリンク(HDMI連動設定) ★	—	—	○	—
		レグザリンク・ダビング ★	○注21)	○注22)	○注21)	○注22)
		TOSHIBA Media Controller ★	○	○	○	○
		TOSHIBA Media Controller Plug-in ★	○	○	○	○
	TV番組情報	テレビNavi ガジェット ★	○	○	○	○
	ひかりＴＶ	TOSHIBA Net Movie Player ★	●	●	●	●
	オンラインエンターテイメント	Sempreガジェット	○	○	○	○
	動画編集	Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA	○注18)	○	○注18)	○注19)
		ADOBE® PREMIERE® ELEMENTS 8	—	—	●	—
		Windows Live™ ムービーメーカー ★	○	○	○	○
		Super LoiloScope 30日体験版	○	○	○	○
マルチメディア	静止画管理／編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	○	○	○	○
		おまかせフォトムービー ★	○	○	○	○
		DigiBook® Browser for TOSHIBA	○	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○	○	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER ★	○	○	○	○
	ビデオプレーヤー	TOSHIBA SD-VIDEO PLAYER ★	○	○	○	○
	ブルーレイディスクプレーヤー	WinDVD® BD for TOSHIBA ★	○	—	○	—
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注12) ★	○	○	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注13) ★	○	○	○	○
	音声認識／音声合成	LaLaVoice 注14) ★	○	○	○	○
	サウンドシステム	Dolby® Advanced Audio ★	○	○	○	○
		MaxxAudio®3 ★	—	—	○	○
		MaxxVolume™ SD ★	○	○	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注15)	○	○	○	○
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注16) ★	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○
	画面拡大／縮小	SmoothView™ ★	○	○	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★	○	○	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2 ★	○	○	○	○
		インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ	○	○	○	—
	顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition ★	—	—	○	○
	PC診断機能	PC診断ツール ★	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○
	スリープユーティリティ	東芝スリープユーティリティ(東芝スリープアンドミュージック／東芝USBスリープアンドチャージ対応) ★	—	—	—	○
		東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ ★	—	—	○	—
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター ★	○	○	○	○
		東芝HDDプロテクション ★	—	—	○	—
	サポート	おたすけナビ™ Ver6 ★	○	○	○	○
		動画で解決!操作ガイド ★	○	○	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○	○
		dynabookはじめてガイド ★	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル Ver2 ★	○	○	○	○
	PC操作学習(動画で学ぶシリーズ)	動画で学ぶWindows® 7 ★	○	○	○	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール ★	○	○	○	○
		動画で学ぶWord 2010 ★	○	○	○	○
		動画で学ぶExcel 2010 ★	○	○	○	○
		動画で学ぶPowerPoint 2010 ★	○	○	○	○
		動画で学ぶOutlook 2010 ★	○	○	○	○

注1)「Office Home and Business 2010」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2010」がプレインストールされており、DVDが付属されています。 注2) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。 注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注4) 無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。 注5) 2011年9月30日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。 注6) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。 注7) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。 注8) 地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。 注9)「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してDVDを再生した場合に有効となります。 注10) この機能は「Qosmio AV Center」「東芝グラフィカルビデオライブラリ」「Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA」で使用可能です。 注11) この機能は「TOSHIBA DVD PLAYER」「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」で使用可能です。 注12) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。 注13) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。 注14) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房(03-3252-6274)で販売しています。 注15) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注16) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注17) 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。 注18) ブルーレイディスクのオーサリング、「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」、「AVCHDディスク書き込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。 注19)「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。 注20)「TOSHIBA DVD PLAYER」を使用してDVDを再生した場合に有効となります。ネット動画を視聴する際は、「Windows® Internet Explorer® 8」をご使用ください。 注21) ブルーレイディスク／SDメモリカードへのダビングが可能です。 注22) SDメモリカードへのダビングが可能です。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft® Office Home and Business 2010*

ワープロ	Microsoft® Word 2010	プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010
メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。 ※Microsoft® Office Home and Business 2010は、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ **オプション** 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。 (2010年10月現在)

製品名		型番	T350	T750	D710
増設メモリ(タイプ6)(PC3-8500<DDR3-1066>)	2GB	PAME2006	○	○	○
	4GB	PAME4006	○	○	○
バッテリパック61S 注1)		PABAS213	—	○	—
バッテリパック31X 注1)		PABAS227	○	—	—
USBレーザー式横スクロールマウス 注2) 注3)		IPCZ125A	○	○	—
USB光学式ミニホイールマウス 注2) 注3)		IPCZ080D	○	○	—
ぱらちゃんマウス 注2) 注3)		IPCZ081B	○	○	—

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL:043-278-5970まで。 注3) T750、T350にはUSB横スクロール機能付きレーザーマウスを付属しています。D710には横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウスを付属しています。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

無線LANに関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHzまたは5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

無線LAN 2.4DS/OF4

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止(電波の発信を停止)してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※本製品は、下記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応の国／地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。
※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※5GHz帯無線LANは、電波法令により屋外では使用できません。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

IEEE802.11b/g/n準拠 無線LAN対応地域 D710 2010年10月現在

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、グアテマラ、クウェート、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セネガル、セルビア、タイ、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マケドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レソト、レバノン、韓国、台湾、中国、日本、香港